


Organisation de la vaccination Covid19 pour les personnes accueillies dans le pôle



ADULTE



(*) Il s'agit de comorbidités identifiées par la HAS comme à risque avéré d'hospitalisations ou de décès en cas de Covid-19 : l'obésité (IMC > à 30), particulièrement chez les plus jeunes ; la BPCO et l'insuffisance respiratoire ; l'hypertension artérielle compliquée ; l'insuffisance cardiaque ; le diabète (de type 1 et de type 2) ; l'insuffisance rénale chronique ; les cancers et maladies hématologiques malignes actifs et de moins de 3 ans ; le fait d'avoir une transplantation d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques.


Organisation de la vaccination Covid19 pour les personnes accueillies dans les pôles



TRAVAIL & INSERTION



HABITAT ACCUEILS SOUPLES & DOMICILE



(*) Il s'agit de comorbidités identifiées par la HAS comme à risque avéré d'hospitalisations ou de décès en cas de Covid-19 :

l'obésité (IMC > à 30), particulièrement chez les plus jeunes ; la BPCO et l'insuffisance respiratoire ; l'hypertension artérielle compliquée ; l'insuffisance cardiaque ; le diabète (de type 1 et de type 2) ; l'insuffisance rénale chronique ; les cancers et maladies hématologiques malignes actifs et de moins de 3 ans ; le fait d'avoir une transplantation d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques.

Organisation de la vaccination covid19 pour les personnes accueillies dans le pôle



ENFANCE

